

Кровельный Центр «*Кровельный Мастер*»

Кровельные материалы. Продажа, расчёт, доставка, монтаж, техническая консультация.

Мягкая черепица (гибкая черепица) Katepal, Tegola, ИКО; натуральная черепица Braas, Sea Wave; металлочерепица; волновые листы Ондулин; паро- и гидроизоляция Juta; ветрозащита Tyvek; утеплитель Rockwool, Isover; водосток; сайдинг; мансардные окна Velux.

Полный комплекс услуг по устройству кровли (плоские и скатные крыши, жесткая и мягкая кровля): укладка и ремонт всех видов кровель; комплексное решение кровельных задач с применением современных кровельных материалов и технологий; подбор кровельного материала, обеспечивающего максимальный комфорт и тишину в Вашем доме; надстройка мансардных этажей и переоборудование нежилых чердаков в светлые и уютные мансарды.

www.roofmaster.ru

т. (095) 739-97-63

т. (095) 510-77-26

т. (095) 510-77-28

RidgeMaster PLUS



Mid-America

Building Products

A DIVISION
OF TAPCO INTERNATIONAL COMPANY

Служит для вентиляции любых видов кровли. Лучшая система вентиляции на рынке!

Долговечность, не имеющая аналогов, гарантия – 40 лет.

Только применение систем вентиляции Ridge Master® гарантирует надежную вентиляцию и превосходную защиту от проникновения насекомых. Только вентиляция Ridge Master® имеет запатентованный, рассчитанный на компьютере форму профиля исключая повреждение. Применение вентиляции устраняет конденсат и пары битума, оптимизирует микроклимат, повышает комфорт жилья.

Применяется со всеми видами кровли: черепицей, рубероидом, шифером, пергамином

и кровельным железом. Незаметна на крыше в отличие от других систем вентиляции.

Работает в любую погоду независимо от направления скорости и ветра и дождя.

Сравнительно доступная цена, европейское качество и удобство установки в любое время года. Отвечает либо превосходит все строительные нормы.



Удобная разметка облегчает монтаж

Высокая прочность и удобный монтаж: состоит всего из одного элемента - при монтаже нечему теряться


Рассчитанная на компьютере форма перегородок отлично работает в любых условиях (ливень - до 140км/час, снег 200мм/час)





Защита от насекомых: специальный фильтр не пропустит к вам в дом ос, жуков и других насекомых



Жесткость и эластичность: выдерживает вес человека, повторяет форму любой кровли



Полосы легко и просто соединяются между собой



MID-AMERICA BUILDING PRODUCTS
A Division of Tapco International Corporation
Phone/Fax 0 800 897 756
www.tapcoint.com
e-mail: international@tapcoint.com

Длина полос в 1,22м
сводит потери к минимуму



EUROPEAN HEADQUARTERS
Unit 32, Tokenspire Business Park
Hull Road, Woodmansey, Beverly
HU17 0TB
UK Free Phone: 0800 138 0863
Phone: +44 (0) 1482 880 478
Fax: +44 (0) 1482 880 678
international@tapcoint.com

Вся информация, содержащаяся в этом документе, является собственностью Tapco International Corporation и не должна быть распространена без предварительного письменного разрешения Tapco International Corporation.

Система вентиляции кровли

RidgeMaster PLUS



Рапорт 89 -26
Лаборатории BOCA RESEARCH
„При скорости ветра более 170 км/ч
и дожде более 200 мм/час.
- система Ridge Master
работает отлично,
протечек воды нет.”



Способ монтажа



A

Перед монтажом кровли сделайте пазы (два по 1,5 см или один 3 см). Пазы должны заканчиваться не менее чем за 30 см от края конька




B

Начните укладку первой полосы Ridge Master с края конька вашей крыши.



C

Соедините концы профилей



D

Панели укрепите гвоздями длиной не менее 7 см.




E

Накройте профиль Ridge Master кровельным материалом шире на 6-7 см внахлест




F

Края профиля Ridge Master обработайте силиконовым герметиком



Так работает профиль Ridge Master на вашей кровле



Прием расчета

8 x 10 - 80 м²

1м. Профиля соответствует 15м²

$80 / 16 = 5 \text{ м. } 0,3\% \times 80 \text{ м}^2 = 0,24 \text{ м}^2$

Для вентиляции этого дома необходимо 5 или 4 полосы (1,22 м) Ridge Master

Для правильной вентиляции кровли нужно придерживаться пропорции

1м профиля Ridge Master обеспечивает вентиляцию около 16 кв.м. площади дома.

Дистрибутор:

Кровельный МАСТЕР